



KUBE POMPA

LINHA
PORTABLE



A FORÇA DA ÁGUA
É A NOSSA **FORÇA**



CONSUMO
DO MOTOR
4L/HR - ACEL.
MÁXIMA

POTÊNCIA
DO MOTOR
17 KW (23 HP)

P1
DIESEL

1500 Lt/min | (2 Bar)
1200 Lt/min | (3 Bar)
1000 Lt/min | (4 Bar)
800 Lt/min | (5 Bar)
400 Lt/min | (6 Bar)

DESEMPENHO EM
ALTURA DE SUÇÃO 6M



CONSUMO
DO MOTOR
4L/HR - ACEL.
MÁXIMA

POTÊNCIA
DO MOTOR
17 KW (23 HP)

P1
GASOLINA

1400 Lt/min | (1 Bar)
1150 Lt/min | (3 Bar)
900 Lt/min | (4 Bar)
600 Lt/min | (5 Bar)
400 Lt/min | (6 Bar)

DESEMPENHO EM
ALTURA DE SUÇÃO 6M



CONSUMO
DO MOTOR
8L/HR - ACEL.
MÁXIMA

POTÊNCIA
DO MOTOR
29,8 KW
(40 HP)

P2
GASOLINA

2000 Lt/min | (2 Bar)
1600 Lt/min | (4 Bar)
1300 Lt/min | (5 Bar)
800 Lt/min | (7 Bar)
500 Lt/min | (8 Bar)

DESEMPENHO EM
ALTURA DE SUÇÃO 6M

P1 DIESEL

TIPO DE MOTOR	4 TEMPOS
NÚMERO DE CILINDROS DO MOTOR	2 CILINDROS
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	REFRIGERADO A AR
DIÂMETRO x CURSO DO CILINDRO	90,00 x 75,00 mm
DESLOCAMENTO DO PISTÃO	954 cc
POTÊNCIA DO MOTOR	17 kW - 23 HP
TIPO DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR	Diesel
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMB.	6 LT
CONSUMO DE COMB. DO MOTOR	4 LT/H (CURSO COMPLETO)
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR	INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO	3 LT
PARTIDA DO MOTOR	ELÉTRICA
SISTEMA DE SUÇÃO DA BOMBA	SISTEMA DE SUÇÃO PATENTEADO MECÂNICO
TIPO DE BOMBA	BOMBA CENTRÍFUGA DE ESTÁGIO ÚNICO
TIPO E DIÂMETRO DE SUÇÃO	STORZ - 4"
TIPO E DIÂMETRO DE DESCARGA	STORZ - 2,5" (OPCIONAL 2,5" BS, GOST, NH)
NÚMERO DE DESCARGAS	SAÍDA DUPLA
VÁLVULA DE DESCARGA	VÁLVULA DE ESFERA
CAPACIDADE DE ÓLEO DO ROLAMENTO	150 ml
PESO SECO	125 KG
PESO PRONTO PARA USO	140 KG
DIMENSÃO TOTAL (mm)	600 x 850 x 750

P1 GASOLINA


TIPO DE MOTOR	4 TEMPOS
NÚMERO DE CILINDROS DO MOTOR	2 CILINDROS
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	REFRIGERADO A AR
DIÂMETRO x CURSO DO CILINDRO	75,50 x 70,00 mm
DESLOCAMENTO DO PISTÃO	627 cc
POTÊNCIA DO MOTOR	17 kW - 23 HP
TIPO DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR	Gasolina
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMB.	6 LT (OPCIONAL 20 LT)
CONSUMO DE COMB. DO MOTOR	4 LT/H (CURSO COMPLETO)
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR	INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO	1,7 LT
PARTIDA DO MOTOR	ELÉTRICA E MANUAL
SISTEMA DE SUÇÃO DA BOMBA	SISTEMA DE SUÇÃO PATENTEADO MECÂNICO
TIPO DE BOMBA	BOMBA CENTRÍFUGA DE ESTÁGIO ÚNICO
TIPO E DIÂMETRO DE SUÇÃO	STORZ - 4"
TIPO E DIÂMETRO DE DESCARGA	STORZ - 2,5" (OPCIONAL 2,5" BS, GOST, NH)
NÚMERO DE DESCARGAS	SAÍDA DUPLA
VÁLVULA DE DESCARGA	VÁLVULA DE ESFERA
CAPACIDADE DE ÓLEO DO ROLAMENTO	150 ml
PESO SECO	70 KG
PESO PRONTO PARA USO	80 KG
DIMENSÃO TOTAL (mm)	500 x 850 x 750

P2 GASOLINA

TIPO DE MOTOR	4 TEMPOS
NÚMERO DE CILINDROS DO MOTOR	2 CILINDROS
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	REFRIGERADO A AR
DIÂMETRO x CURSO DO CILINDRO	86,00 x 79,00 mm
DESLOCAMENTO DO PISTÃO	993 cc
POTÊNCIA DO MOTOR	27,6 kW - 37 HP / 29,8 kW - 40 HP
TIPO DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR	Gasolina
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMB.	20 LT
CONSUMO DE COMB. DO MOTOR	8 LT/H (CURSO COMPLETO)
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR	INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÓLEO	2,3 LT
PARTIDA DO MOTOR	ELÉTRICA
SISTEMA DE SUÇÃO DA BOMBA	SISTEMA DE SUÇÃO PATENTEADO MECÂNICO
TIPO DE BOMBA	BOMBA CENTRÍFUGA DE ESTÁGIO ÚNICO
TIPO E DIÂMETRO DE SUÇÃO	STORZ - 4"
TIPO E DIÂMETRO DE DESCARGA	STORZ - 2,5" (OPCIONAL 2,5" BS, GOST, NH)
NÚMERO DE DESCARGAS	SAÍDA DUPLA
VÁLVULA DE DESCARGA	VÁLVULA DE ESFERA
CAPACIDADE DE ÓLEO DO ROLAMENTO	150 ml
PESO SECO	105 KG
PESO PRONTO PARA USO	135 KG
DIMENSÃO TOTAL (mm)	600 x 850 x 750

KUBE POMPA

SE PREOCUPE COM A
SUA **OPERAÇÃO** E NÃO
COM SUAS **BOMBAS**



As motobombas **Kube** podem funcionar de forma confiável em quase todas as aplicações e situações ambientais. Elas podem ser usadas sem problemas para bombear ou transportar *água suja, água de inundação, água oleosa, esgoto e água do mar*. Afinal, sua principal característica é de funcionar sem primer e sem vácuo. Portanto, pode secar por algum tempo. Situações como essas sempre podem ocorrer em campo. As bombas **Kube**, graças ao sistema patenteado, fornecem a água com extrema rapidez e até 10 metros de altura e ainda podem gerar a pressão necessária. Os sistemas de bomba **Kube** são extremamente simples e fáceis de usar e, por outro lado, estão entre as motobombas de 4 tempos mais leves do mercado.

OPERAÇÃO **PLUG & PLAY**
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA
EM UM **ÚNICO KIT**

10 METROS



APTA A BOMBEAR ÁGUA
**LIMPA, DE MAR, DE ESGOTO,
DE ENCHENTE, SUJA.**



2 X 20M 2 1/2" STORZ



5 X 2M 4" STORZ



R. Guilherme Boldt, 124 | Galpão C
Pirabeiraba | CEP 89239-260
Joinville | Santa Catarina



www.lsfire.com.br
contato@lsfire.com.br
47 99150-4919 | 47-3305-0830